

512/553/562/563/673/741

Cargadores frontales John Deere



512/553/562/563/673/741

Cargadores frontales John Deere



Peso	512	553 NSL	562 SL	563 NSL	563 SL	673 NSL	673 SL	741 NSL	741 SL
Capacidad de levante a altura máxima de descarga	682 kg	1335 kg	1006 Kg	1830 kg	1450 kg	1925 kg	1719 kg	2094 kg	2100 kg
Capacidad de levante a altura máxima	718 kg	854 kg	1051 Kg	1260 kg	1480 kg	1342 kg	1827 kg	1554 kg	2025 kg
Dimensiones									
Altura máxima de elevación	2895 mm	3116 mm	3330 mm	3400 mm	3400 mm	3680 mm	3680 mm	4450 mm	4450 mm
Altura libre con cucharón nivelado	2708 mm	2886 mm	3136 mm	3200 mm	3200 mm	3485 mm	3485 mm	4250 mm	4250 mm
Altura libre con cucharón en descarga	2172 mm	2408 mm	2295 mm	2459 mm	2459 mm	2815 mm	2815 mm	3420 mm	3420 mm
Profundidad de excavación	75 mm	84 mm	210 mm	145 mm	142 mm	70 mm	90 mm	129 mm	137 mm
Alcance de descarga a altura máxima	667 mm	1052 mm	973 mm	1260 mm	1260 mm	1480 mm	1480 mm	720 mm	720 mm
Alcance al nivel del suelo con cucharón nivelado	1730 mm	1874 mm	2367 mm	2228 mm	2228 mm	2430 mm	2430 mm	1744 mm	1744 mm
Ángulo máximo de descarga	57°	43°	72°	72°	72°	74°	74°	60°	60°
Retracción al nivel del suelo	23°	31°	43°	41°	41°	43°	43°	35°	35°
Cucharón (Básico)									
Largo	1680 mm	1850 mm	1850 mm	2150 mm	2150 mm	2150 mm	2150 mm	2450 mm	2450 mm
Capacidad	0.39 m ³	0.43 m ³	0.43 m ³	0.66 m ³	0.66 m ³	0.66 m ³	0.66 m ³	0.74 m ³	0.74 m ³



Nota: Las ilustraciones muestran equipo que no necesariamente es parte de la maquinaria básica. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para mayores informes favor de contactar a su distribuidor más cercano.

El color verde y amarillo arriba reproducidos es una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 MR y 1229049 MR.

JohnDeere.com.mx

